



AMANN  
GROUP

Farbkarte  
Colour card  
Carte de coloris

**techX**  
PERFORMANCE THREADS

Art.-No	Product	Raw Material	Construction	Make-Up
2574	C-tech 80	Polyester / Carbon	Continuous filament	6x 4.000m - X8
1949	I-tech 20	Polyamide / Inox	Continuous filament	4x 4.000m - X2
6811	K-tech 75	Para-Aramide	Schappe spun	5x 5.000m - Cone
6812	K-tech 50	Para-Aramide	Schappe spun	5x 5.000m - Cone
6813	K-tech 35	Para-Aramide	Schappe spun	5x 3.000m - Cone
KCT22C	K <sup>C</sup> -tech 22	Para-Aramide	Continuous filament bonded	6x ca. 500g - 16oz*
3604	N-tech CS 80/2	Meta-Aramide	Cut staple spun	5x 5.000m - Cone
3602	N-tech CS 70	Meta-Aramide	Cut staple spun	5x 5.000m - Cone
3605	N-tech 70	Meta-Aramide	Schappe spun	5x 5.000m - Cone
3607	N-tech 40	Meta-Aramide	Schappe spun	5x 3.000m - Cone
3710	N <sup>C</sup> -tech 60	Meta-Aramide	Continuous filament	6x 3.000m - X8
3711	N <sup>C</sup> -tech 40	Meta-Aramide	Continuous filament	6x 2.000m - X8
3712	N <sup>C</sup> -tech 34	Meta-Aramide	Continuous filament	6x 1.500m - X8
3713	N <sup>C</sup> -tech 20	Meta-Aramide	Continuous filament	6x 1.000m - X8
1360	Saba <sup>C</sup> 100 SNA	Polyester	Core spun thread	1x 50.000m - Cone
SB4040	Serabond 40	Polyester	Continuous filament bonded	6x 4.000m - 16oz
SB3030	Serabond 30	Polyester	Continuous filament bonded	6x 3.000m - 16oz
SB2020	Serabond 20	Polyester	Continuous filament bonded	6x 2.000m - 16oz
2203	GORE™ TENARA® Sewing Thread TR	ePTFE	Tape	1x 1.750m - KS
2234	GORE™ TENARA® Sewing Thread HTR	ePTFE	Tape	1x 875m - KS
2027	GORE™ TENARA® Sewing Thread LTR	ePTFE	Tape	1x 2.100m - KS
3726	Xtreme-tech 20 with Dyneema®	HPPE	Continuous filament, bonded	4x 1.500m
3727	Xtreme-tech 40 with Dyneema®	HPPE	Continuous filament, bonded	4x 3.000m
3722	ZYEX® 24	PEEK	Continuous filament	6x 3.000m - X4

\* ca. 3.000m pro Spule

Hauptanwendungsgebiete · Main fields of application · Principaux domaines d'application	
C-tech	Reinraumkleidung, Schutzkleidung Clean room garments, safety clothing Vêtements pour salles blanches, vêtements de protection
I-tech	Sicherheitsschuhe, Filter Safety-shoes, filters Chaussures de sécurité, filtration
K-tech	Hitzeschutzkleidung, geschosshemmende Westen, Waldarbeiterhosen, Arbeitshandschuhe Heat-protective workwear, bullet-proof vests, lumberjack trousers, working gloves Vêtements de protection à la chaleur, gilets pare-balles, pantalons pour agents forestiers, gants de travail
K <sup>C</sup> -tech	Airbags, Reifen, Sicherheitsschuhe, Composites Airbags, tyres, safety shoes, composite material Airbags, pneus, chaussures de sécurité, matériaux composites
N-tech N-tech CS	Hitzeschutzkleidung, Arbeitshandschuhe, Feuerwehrbekleidung, Stickemblem Heat-protective workwear, working gloves, fire brigade equipment, badges Vêtements de protection à la chaleur, gants de travail, équipements pour pompiers, écussons brodés
N <sup>C</sup> -tech	Hitzeschutzhandschuhe, Sicherheitsschuhe, Flugzeugsitze, Airbags, Filter Heat-protective gloves, safety shoes, aircraft seats, airbags, filters Gants de protection à la chaleur, chaussures de sécurité, sièges d'avion, airbags, filtres
Saba <sup>C</sup> SNA	Luffilter Air-filters Filtre à air
Serabond	Segel, Freizeitartikel, technische Textilien Sails, leisure articles, technical textiles Voiles de bateaux, articles de loisirs, textiles à usage technique
GORE™ TENARA® Sewing Thread	Markisen, Beschattungsanlagen, Bootsverdecke, Rollos, Vorhänge, Outdoor Möbel Awnings, sun protective fabrics, boat-covers, blinds, curtains, outdoor furniture Stores, articles de protection solaire, tauds de bateaux, bannes, rideaux, meubles de jardin
Xtreme-tech 20 with Dyneema®	Segel, Fischernetze, Frachtcontainer /-türen, belastete Hebe- und Haltesysteme, Kletterausrüstung, persönliche Schutzausrüstung Sails, fishing nets, cargo container, cargo doors, load restraint, lifting systems, climbing equipment, personal protection equipment Voiles, filets de pêche, bômes de container pour avion, sangles de levage, équipements d'escalade, équipements de protection individuel, etc.
ZYEX®	Filter, Chemieschutzkleidung Filters, chemical protective clothing Filtres et vêtements pour protection chimique

Die genannten Einsatzgebiete sind Richtwerte und verstehen sich vorbehaltlich der Prüfung individueller technischer Spezifikationen.

Alle Empfehlungen setzen eine Anpassung der Nähbedingungen an das Nähgut voraus.

The potential applications described in our literature are given as examples only. It is important that tests are carried out to ensure that required technical specifications are fulfilled.

All recommendations are based on optimum sewing conditions appropriate to the fabric.

Les utilisations possibles décrites ici sont uniquement données à titre d'exemple. Il est important d'effectuer des essais pour s'assurer que les exigences techniques sont remplies.

Toutes les recommandations sont basées sur les conditions optimales de couture adaptées au support.

Alle Farben unverbindlich!  
All colours without obligation!

techX  
PERFORMANCE THREADS

## C-tech

C-tech ist ausschließlich in roh (Farbnummer 1000) erhältlich.  
C-tech is only available in raw (colour no. 1000).  
C-tech est uniquement disponible en écreu (coloris 1000).

C-tech 80

## I-tech

I-tech ist ausschließlich in roh (Farbnummer 1000) erhältlich.  
I-tech is only available in raw (colour no. 1000).  
I-tech est uniquement disponible en écreu (coloris 1000).

I-tech 20

## K-tech

K-tech ist in den drei Stärken ausschließlich in roh (Farbnummer 1000) erhältlich.  
K-tech is in all three counts only available in raw (colour no. 1000).  
K-tech est uniquement disponible en écreu (coloris 1000).

K-tech 75

K-tech 50

K-tech 35

## K<sup>C</sup>-tech

K<sup>C</sup>-tech ist ausschließlich in roh (Farbnummer 1000) erhältlich.  
K<sup>C</sup>-tech is only available in raw (colour no. 1000).  
K<sup>C</sup>-tech est uniquement disponible en écreu (coloris 1000).

K<sup>C</sup>-tech 22

## Saba<sup>C</sup> SNA

Saba<sup>C</sup> SNA ist ausschließlich in roh (Farbnummer 1000) erhältlich.  
Saba<sup>C</sup> SNA is only available in raw (colour no. 1000).  
Saba<sup>C</sup> SNA est uniquement disponible en écreu (coloris 1000).

Saba<sup>C</sup> 100 SNA




## Serabond

Serabond ist in den angegebenen Stärken in jeder Farbe erhältlich.  
Each of the Serabond counts listed is available in all colours.  
Tous les titrages de Serabond sont disponibles dans tous les coloris.

Serabond 40

Serabond 30

Serabond 20

1000	
1426	
504	

1303	
415	
4000	

**Alle Farben unverbindlich!**  
**All colours without obligation!**

## N-tech / N-tech CS

N-tech 40+70/N-tech CS 70 sind in jeder angegebenen Farbe erhältlich.  
 N-tech CS 80/2 ist ausschließlich in roh (Farbnummer 1000) erhältlich.

N-tech 40+70/N-tech CS 70 are available in all colours listed.  
 N-tech CS 80/2 is only available in raw (colour no. 1000).

N-tech 40+70/N-tech CS 70 sont disponible dans tous les coloris.  
 N-tech CS 80/2 est uniquement disponible en écreu (coloris 1000).

N-tech CS 80/2	
N-tech CS 70	
N-tech 70	
N-tech 40	

N-tech CS	1000	
N-tech	1000	
	118	
	450	
	503	
	222	
	216	
	663	

Rohstoffbedingte Farbabweichungen sind möglich.  
 Subject to raw material colours may vary.  
 Possible variation du coloris blanc en fonction de la matière première.

273	
815	
816	
821	
1222	
416	
4000	

## N<sup>C</sup>-tech

N<sup>C</sup>-tech ist in den angegebenen Stärken in jeweils drei Farben erhältlich.

Each of the N<sup>C</sup>-tech counts listed is available in three colours.

Tous les titrages de N<sup>C</sup>-tech sont disponibles dans les trois coloris.

1000	
663	
4000	

N <sup>C</sup> -tech 60	
N <sup>C</sup> -tech 40	
N <sup>C</sup> -tech 34	
N <sup>C</sup> -tech 20	

## ZYEX®

ZYEX® ist ausschließlich in roh (Farbnummer 1000) erhältlich.

ZYEX® is only available in raw (colour no. 1000).

ZYEX® est uniquement disponible en écreu (coloris 1000).

ZYEX® 24	
----------	--

**Alle Farben unverbindlich!**  
**All colours without obligation!**

## GORE™ TENARA® Sewing Thread

GORE™ TENARA® Nähfaden TR, HTR und LTR sind extrem UV-, witterungs- und chemikalienbeständige Nähfäden aus expandiertem Polytetrafluorethylen (ePTFE) der Fa. W.L. Gore & Associates.

GORE™ TENARA® Nähfaden TR und HTR sind in allen angegebenen Farben erhältlich.

GORE™ TENARA® Nähfaden LTR ist ausschließlich in transparent (Farbnummer 1000) erhältlich.

GORE™ TENARA® Sewing Thread TR, HTR and LTR are sewing threads, made of expanded polytetrafluor-ethylene (ePTFE) fibres from W.L.Gore & Associates being extremely resistant against UV-rays, atmospheric conditions and chemicals.


GORE™ TENARA® Sewing Thread TR and HTR are available in all listed colours.

GORE™ TENARA® Sewing Thread LTR is only available in clear (colour no.1000).

GORE™ TENARA® Fil à Coudre TR, HTR et LTR sont réalisés à partir de fibres polytetrafluor-éthylène expansé (ePTFE) venant de W. L. Gore & Associates. Ils sont extrêmement résistants aux rayons U-V, aux conditions climatiques et aux agents chimiques.

GORE™ TENARA® Fil à Coudre TR et HTR sont disponibles dans tous les coloris.

GORE™ TENARA® Fil à Coudre LTR est uniquement disponible en écriu (coloris 1000).



1000	Clear (H/LTR-L-5)	
2001	White (H)TR-WH-5	
607	Yellow (H)TR-YW-5	
450	Orange (H)TR-RG-5	
503	Red (H)TR-RD-5	
240	Forest Green (H)TR-FG-5	

1318	Light Blue (H)TR-LB-5	
24	Chesapeake Bay Blue (H)TR-CB-5	
1380	Brown (H)TR-BR-5	
411	Light Grey (H)TR-LG-5	
416	Grey (H)TR-GY-5	
4000	Black (H)TR-BK-5	


Separate Infobroschüre verfügbar · Separate info brochure available · Brochure spécifique d'informations sur demande

## Xtreme-tech with Dyneema®

Xtreme-tech with Dyneema® ist in den angegebenen Stärken in jeder Farbe erhältlich.

Each of the Xtreme-tech with Dyneema® counts listed is available in all colours.

Tous les titrages de Xtreme-tech with Dyneema® sont disponibles dans tous les coloris.



1000	
6024	
447	
6162	

5836	
1435	
2896	
4000	

AMANN  

---

GROUP

**Amann & Söhne GmbH & Co. KG**

Hauptstraße 1  
74357 Bönningheim – Germany  
Telefon +49 (0) 71 43/277-0  
Telefax +49 (0) 71 43/277-200

[www.amann.com](http://www.amann.com)

